



ООО «ГК «ЭЛЕКТРОМАШ»
198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на
Турухтанские острова д.8, офис 205
Тел/Факс: 8 812 380-85-00, 8 800 200-20-66
www.nwc-em.ru



* Цены указаны с НДС и действительны до 31.07.2020 г.

Технические характеристики и розничная стоимость дизель-генераторных установок FG Wilson (ДГУ) под заказ с ожидаемым сроком поставки 12-14 недель

Модель ГУ	Страна происхождения	Двигатель	Марка альтернатора	Напряжение, В	Мощность (ном. / макс.), кВт **	Ра з м е р ы (Д х Ш х В), мм	Масса, кг	Расход ДТ при нагрузке 50%/100%, л/ч	Бак, л	Цена завода на ДГУ по 1-ой степени автоматизации (A1)*, USD	Заводская стоимость опций, USD				Цена завода на ДГУ по 2-ой степени автоматизации (A2)*, USD
											Подогреватель ОЖ (WH)	Зарядное устройство АКБ (PBC)	АВР (АТ/СТ)		
													Ампер	Цена	
P7.5-4S кожух	CH	Perkins 403D- 11G	Leroy Somer	220	6,8 / 7,5	704	575	1,6 / 2,8	51	11 637	301	239	63	1 077	13 253
P7.5-4S откp.	CH	Perkins 403D- 11G	Leroy Somer	220	6,8 / 7,5	704	308	1,6 / 2,8	62	9 437	301	239	63	1 077	11 053
P11-6S кожух	CH	Perkins 403D- 15G	Leroy Somer	220	10,0 / 11,0	704	650	2,1 / 4,1	51	12 285	301	239	63	1 077	13 901
P11-6S откp.	CH	Perkins 403D- 15G	Leroy Somer	220	10,0 / 11,0	704	384	2,1 / 4,1	62	10 116	301	239	63	1 077	11 732
P14-6S кожух	CH	Perkins 404D- 22G1	Leroy Somer	220	13,0 / 14,0	704	706	2,7 / 4,6	51	14 007	301	239	100	1 185	15 731
P14-6S откp.	CH	Perkins 404D- 22G1	Leroy Somer	220	13,0 / 14,0	704	441	2,7 / 4,6	66	11 775	301	239	100	1 185	13 500
P16,5-6S кожух	CH	Perkins 404D- 22G	Leroy Somer	220	15,0 / 16,5	704	719	2,9 / 5,5	51	13 686	301	239	100	1 185	15 410
P16,5-6S откp.	CH	Perkins 404D- 22G	Leroy Somer	220	15,0 / 16,5	704	454	2,9 / 5,5	66	11 674	301	239	100	1 185	13 398
P9.5-4 кожух	CH	Perkins 403D- 11G	Leroy Somer	380	6,8 / 7,6	704	575	1,6 / 2,9	51	11 305	301	239	63	1 077	12 921
P9.5-4 откp.	CH	Perkins 403D- 11G	Leroy Somer	380	6,8 / 7,6	704	308	1,6 / 2,9	62	9 168	301	239	63	1 077	10 783
P13,5-6 кожух	CH	Perkins 403D- 15G	Leroy Somer	380	10,0 / 10,8	704	650	2,1 / 4,0	51	12 107	301	239	63	1 077	13 723
P13,5-6 откp.	CH	Perkins 403D- 15G	Leroy Somer	380	10,0 / 10,8	704	384	2,1 / 4,0	62	9 969	301	239	63	1 077	11 585
P18-6 кожух	CH	Perkins 404D- 22G1	Leroy Somer	380	13,2 / 14,4	704	706	2,7 / 4,8	51	13 415	301	239	63	1 077	15 031
P18-6 откp.	CH	Perkins 404D- 22G1	Leroy Somer	380	13,2 / 14,4	704	441	2,7 / 4,8	66	11 278	301	239	63	1 077	12 894
P22-6 кожух	CH	Perkins 404D- 22G	Leroy Somer	380	16,0 / 17,6	704	719	3,1 / 5,9	51	12 860	301	239	63	1 077	14 476
P22-6 откp.	CH	Perkins 404D- 22G	Leroy Somer	380	16,0 / 17,6	704	447	3,1 / 5,9	66	11 309	301	239	63	1 077	12 925
P33-3 кожух	CH	Perkins 1103A- 33G1	Marelli	380	24,0 / 26,4	704	846	4,1 / 7,7	56	12 415	290	183	63	1 077	13 965
P33-3 откp.	CH	Perkins 1103A- 33G1	Marelli	380	24,0 / 26,4	704	712	4,1 / 7,7	71	11 726	290	183	63	1 077	13 275
P50-3 кожух	CH	Perkins 1103A- 33TG1	Marelli	380	36,0 / 40,0	704	1025	6,0 / 11,7	145	14 010	290	183	100	1 185	15 668
P50-3 откp.	CH	Perkins 1103A- 33TG1	Marelli	380	36,0 / 40,0	704	810	6,0 / 11,7	145	12 217	290	183	100	1 185	13 875
P55-3 кожух	CH	Perkins 1103A- 33TG2	Marelli	380	40,0 / 44,0	704	1025	6,7 / 12,8	145	16 135	290	183	100	1 185	17 793
P55-3 откp.	CH	Perkins 1103A- 33TG2	Marelli	380	40,0 / 44,0	704	810	6,7 / 12,8	145	13 347	290	183	100	1 185	15 005
P65-5 кожух	CH	Perkins 1103A- 33TG2	Marelli	380	48,0 / 52,0	704	1067	7,6 / 15,0	145	16 670	290	183	100	1 185	18 327
P65-5 откp.	CH	Perkins 1103A- 33TG2	Marelli	380	48,0 / 52,0	704	852	7,6 / 15,0	145	13 900	290	183	100	1 185	15 558
P88-3 кожух	CH	Perkins 1104A- 44TG2	Marelli	380	64,0 / 70,4	704	1202	10,3 / 20,1	188	18 436	290	183	160	1 478	20 387
P88-3 откp.	CH	Perkins 1104A- 44TG2	Marelli	380	64,0 / 70,4	704	1002	10,3 / 20,1	180	16 366	290	183	160	1 478	18 316
P110-3 кожух	CH	Perkins 1104C- TG2	Marelli	380	80,0 / 88,0	704	1400	12,6 / 23,9	212	22 533	290	183	250	1 748	24 754
P110-3 откp.	CH	Perkins 1104C- TG2	Marelli	380	80,0 / 88,0	704	1132	12,6 / 23,9	218	19 461	290	183	250	1 748	21 682
P150-5 кожух	CH	Perkins 1106A- 70TG1	Marelli	380	108 / 120	704	1754	17,6 / 33,4	289	25 001	290	183	250	1 748	27 221
P150-5 откp.	CH	Perkins 1106A- 70TG1	Marelli	380	108 / 120	704	1428	17,6 / 33,4	327	21 676	290	183	250	1 748	23 896
P165-5 кожух	CH	Perkins 1106A- 70TAG2	Marelli	380	120 / 132	704	1865	18,4 / 35,1	289	29 143	290	183	250	1 748	31 364
P165-5 откp.	CH	Perkins 1106A- 70TAG2	Marelli	380	120 / 132	704	1494	18,4 / 35,1	327	25 430	290	183	250	1 748	27 651
P200-3 кожух	CH	Perkins 1106A-E70TAG3	Marelli	380	144 / 160	704	2074	22,2 / 43,2	384	31 479	290	183	400	2 136	34 087
P200-3 откp.	CH	Perkins 1106A-E70TAG3	Marelli	380	144 / 160	704	1650	22,2 / 43,2	394	28 229	290	183	400	2 136	30 838
P220-3 кожух	CH	Perkins 1106A-E70TAG4	Marelli	380	160 / 176	704	2159	25,6 / 49,0	384	33 917	290	183	400	2 136	36 526
P220-3 откp.	CH	Perkins 1106A-E70TAG4	Marelli	380	160 / 176	704	1735	25,6 / 49,0	394	28 673	290	183	400	2 136	31 282
P250-5 кожух ENL1G40S	CH	Perkins 1506A-E88TAG2	Marelli	380	184 / 200	704	2463	24,5 / 50,3	473	47 536	460	424	400	2 136	50 555
P250-5 откp.	CH	Perkins 1506A-E88TAG2	Marelli	380	184 / 200	704	2096	24,5 / 50,3	528	42 141	460	424	400	2 136	45 161
P275-5 кожух ENL1G40S	CH	Perkins 1506A-E88TAG2	Marelli	380	200 / 220	704	2463	31,5 / 53,4	473	48 969	460	424	400	2 136	51 989
P275-5 откp.	CH	Perkins 1506A-E88TAG2	Marelli	380	200 / 220	704	2096	29,2 / 58,5	528	44 214	460	424	400	2 136	47 234
P300-5 кожух ENL2G40S	CH	Perkins 1506A-E88TAG4	Leroy Somer	380	220 / 240	704	2854	33,4 / 60,1	542	54 589	460	424	630	3 213	58 686

P300-5	откр.	CH	Perkins 1506A-E88TAG4	FG Wilson	380	220 / 240	2785	2261	33,4 / 60,1	528	47 275	460	424	630	3 213	51 371
P330-5	кожух	CH	Perkins 1506A-E88TAG5	Leroy Somer	380	240 / 264	2739	2854	35,8 / 64,8	542	64 970	460	424	630	3 213	69 067
P330-5	откр.	CH	Perkins 1506A-E88TAG5	FG Wilson	380	240 / 264	2785	2261	35,8 / 64,8	528	52 009	460	424	630	3 213	56 106
P400-3	кожух.	CH	Perkins 2206A-E13TAG2	FG Wilson	380	280 / 320	2749	4655	41,6 / 77,8	887	75 493	1 427	424	630	3 213	80 557
P400-3	откр.	CH	Perkins 2206A-E13TAG2	FG Wilson	380	280 / 320	2730	3161	41,6 / 77,8	888	60 264	1 427	424	630	3 213	65 328
P450-3	кожух	CH	Perkins 2206A-E13TAG3	FG Wilson	380	320 / 360	2740	4667	45,9 / 89,2	887	78 964	1 427	424	800	4 236	85 051
Модель ГУ	Страна происхождения	Двигатель	Марка альтернатора	Напряжение, В	Мощность (ном. / макс.), кВт **	Энергия (Дж)	Масса, кг	Расход ДТ при нагрузке 50%/100%, л/ч	Бак, л	Цена завода на ДГУ по 1-ой степени автоматизации (A1)*, USD	Розничная Стоимость опций, USD				Цена завода на ДГУ по 2-ой степени автоматизации (A2)*, USD	
											Подогреватель ОЖ (WH)	Зарядное устройство АКБ (PBC)	АВР (АТ/СТ)			
													Ампер	Цена		
P450-3	откр.	CH	Perkins 2206A-E13TAG3	FG Wilson	380	320 / 360	2738	3253	45,9 / 89,2	888	63 082	1 427	424	800	4 236	69 170
P500-3	кожух	CH	Perkins 2506A-E15TAG1	FG Wilson	380	364 / 400	2749	5106	55,2 / 103,1	887	84 743	1 505	424	800	4 236	90 908
P500-3	откр.	CH	Perkins 2506A-E15TAG1	FG Wilson	380	364 / 400	2738	3734	55,2 / 103,1	888	71 914	1 505	424	800	4 236	78 079
P550-3	кожух.	CH	Perkins 2506A-E15TAG2	FG Wilson	380	400 / 440	2730	5230	58,1 / 108,6	887	105 852	1 505	424	800	4 236	112 017
P550-3	откр.	CH	Perkins 2506A-E15TAG2	FG Wilson	380	400 / 440	2700	3858	58,1 / 108,6	888	89 081	1 505	424	800	4 236	95 247
P605-3	кожух	CH	Perkins 2806A-E18TAG1	FG Wilson	380	440 / 484	2703	5684	62,3 / 119,3	1157	126 067	1 483	424	1 000	5 823	133 796
P605-3	откр.	CH	Perkins 2806A-E18TAG1	FG Wilson	380	440 / 484	2720	4332	62,3 / 119,3	1132	101 531	1 483	424	1 000	5 823	109 261
P660-3	кожух.	CH	Perkins 2806A-E18TAG1A	FG Wilson	380	480 / 528	2700	5684	67,1 / 133,1	1157	135 810	1 483	424	1 000	5 823	143 540
P660-3	откр.	CH	Perkins 2806A-E18TAG1A	FG Wilson	380	480 / 528	2739	4332	67,1 / 133,1	1132	111 275	1 483	424	1 000	5 823	119 005
P715-3	кожух	CH	Perkins 2806A-E18TAG2	FG Wilson	380	520 / 560	2703	5724	70,6 / 139,9	1157	154 268	1 483	424	1 250	6 654	162 828
P715-3	откр.	CH	Perkins 2806A-E18TAG2	FG Wilson	380	520 / 560	2730	4332	70,6 / 139,9	1132	128 289	1 483	424	1 250	6 654	136 849
P750-1	откр.	CH	Perkins 2806A-E18TTAG4	FG Wilson	380	521 / 560	2701	4333	70,6 / 139,10	1132	131 193	1 483	424	1 250	6 655	139 754
P750-1	кожух	CH	Perkins 2806A-E18TTAG5	FG Wilson	380	522 / 560	2739	4334	70,6 / 139,11	1132	148 947	1 483	424	1 250	6 656	157 510
P730P1 / P800E1	откр.	UK	Perkins 4006- 23TAG2A	Leroy Somer	380	584 / 640	2742	6170	87,9 / 163,4	1494	145 498	1 741	416	1 250	6 654	154 308
P730P1 / P800E1	кожух	UK	Perkins 4006- 23TAG2A	Leroy Somer	380	584 / 640	2780	9251	87,9 / 163,4	1444	174 908	1 741	416	1 250	6 654	183 718
P850-1	откр.	CH	Perkins 2806A-E18TTAG5	FG Wilson	380	522 / 560	2702	4334	70,6 / 139,11	1132	135 860	1 483	424	1 250	6 656	144 423
P850-1	кожух	CH	Perkins 2806A-E18TTAG6	FG Wilson	380	523 / 560	2702	4335	70,6 / 139,12	1132	153 497	1 483	424	1 250	6 657	162 061
P800P1 / P900E1	откр.	UK	Perkins 4006- 23TAG3A	Leroy Somer	380	640 / 720	2742	6370	96,8 / 183,5	1494	146 443	1 741	416	1 600	11 973	160 572
P800P1 / P900E1	кожух	UK	Perkins 4006- 23TAG3A	Leroy Somer	380	640 / 720	2703	9451	87,9 / 163,4	1444	183 836	1 741	416	1 600	11 973	197 965
P910P1 / P1000E1	откр.	UK	Perkins 4008- TAG1A	Leroy Somer	380	728 / 800	2749	7622	108,1 / 217,2	-	182 594	660	288	1 600	11 973	195 515
P1000P1 / P1100E1	откр.	UK	Perkins 4008- TAG2A	Leroy Somer	380	800 / 880	2749	7845	118,1 / 241,0	-	191 454	660	288	1 600	11 973	204 375
P1125P1 / P1250E1	откр.	UK	Perkins 4008- 30TAG3	Leroy Somer	380	900 / 1000	2776	7753	141,1 / 266,3	-	243 425	660	288	2 000	22 591	266 964
P1250P3 / P1375E3	откр.	UK	Perkins 4012- 46TWG2A	Leroy Somer	380	1000 / 1100	2749	9079	154,7 / 284,9	-	266 161	1 486	288	2 000	22 591	290 526
P1350P1	откр.	UK	Perkins 4012- 46TWG3A	Leroy Somer	380	1080 / 1200	2788	9447	164,2 / 313,4	-	294 827	1 486	288	2 500	27 652	324 253
P1500E1	откр.	UK	Perkins 4012- 46TWG3A	Leroy Somer	380	1081 / 1200	2780	9448	164,2 / 313,5	-	269 348	1 486	288	2 500	27 652	298 774
P1500P3 / P1650E3	откр.	UK	Perkins 4012- 46TAG3A	Leroy Somer	380	1200 / 1320	2780	10385	172,6 / 326,3	-	301 520	1 486	288	2 500	27 652	330 946
P1700P1 / P1875E1	откр.	UK	Perkins 4012- 46TAG3A	Leroy Somer	380	1360 / 1500	2798	12036	198,3 / 391,0	-	328 421	1 486	288	3 200	33 275	363 469
P1750 / P1925E	откр.	UK	Perkins 4016- TAG	Leroy Somer	380	1400 / 1540	2749	15695	220,5 / 397,8	-	420 314	1 486	288	3 200	33 275	455 363
P1825 / P2000E	откр.	UK	Perkins 4016- TAG1A	Leroy Somer	380	1460 / 1600	2749	15695	206,4 / 419,6	-	427 830	1 486	288	3 200	33 275	462 879
P2000	откр.	UK	Perkins 4016- TAG2A	Leroy Somer	380	1600 / 1799	2752	15680	236,8 / 486,8	-	445 650	1 486	288	3 200	33 275	480 699
P2250E	откр.	UK	Perkins 4016- TAG2A	Leroy Somer	380	1600 / 1799	2753	15680	236,8 / 486,9	-	447 290	1 486	288	4 000	84 362	533 426
P2000-1 / P2000-1E	откр.	UK	Perkins 4016- 61TRG1	Leroy Somer	380	1480 / 1600	2739	12727	223,4 / 409,8	-	428 461	1 486	288	3 200	33 275	463 510
P2250-1	откр.	UK	Perkins 4016- 61TRG2	Leroy Somer	380	1600 / 1800	2738	12727	247,3 / 473,8	-	446 235	1 486	288	3 200	33 275	481 283
P2250-1E	откр.	UK	Perkins 4016- 61TRG2	Leroy Somer	380	1600 / 1800	2730	12727	247,3 / 473,8	-	447 874	1 486	288	4 000	84 362	534 011
P2500-1 / P2500-1E	откр.	UK	Perkins 4016- 61TRG3	Leroy Somer	380	1800 / 2000	2738	13880	267,0 / 527,0	-	484 226	1 486	288	4 000	84 362	570 363

1) Представленные модели ДГУ оснащены двигателями Perkins.

2) Представленные модели ДГУ оснащены двигателями FG Wilson.

3) Масса станций указана с учетом моторного масла и охлаждающей жидкости.

4) Комплектация ДГУ по 1-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, промышленный глушитель.

5) Комплектация ДГУ по 2-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, промышленный глушитель, подогреватель ОЖ,

зарядное устройство АКБ, АВР.

Технические характеристики панелей переключения нагрузки СТ/АТ/1 *		
Панель АВР	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
СТ/1	600 x 400 x 230	19
СТ/100	600 x 400 x 230	19

Розничная стоимость замены панелей управления ДГУ *	
Вариант замены	Стоимость, руб.
DCP10 на DCP20	##

Стоимость пуско-наладочных работ ДГУ (ПНР) *		
Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.
Обследование объекта + выезд	раз	4700+30руб. за 1 км от МКАД

Контакты менеджеров
<p>Мироненко Олег Руководитель отдела продаж Оборудования ООО "ГК "ЭЛЕКТРОМАШ" авторизованный дилер завода FG Wilson</p>

СТ1 100	600 x 400 x 230	19
СТ1 160	600 x 400 x 230	19
АТ1 250	900 x 600 x 323	39
АТ1 400	900 x 600 x 323	44
АТ1 630	1100 x 600 x 398	66
АТ1 800	1375 x 775 x 600	125
АТ1 1000	1375 x 775 x 600	130
АТ1 1250	1800 x 1005 x 775	230
АТ1 1600	1800 x 1005 x 775	330
АТ1 2000	1900 x 1800 x 600	658
АТ1 2500	1900 x 1800 x 600	750
АТ1 3200	1900 x 1800 x 600	815
АТ1 4000	2200 x 2000 x 600	950

DCP10 на PWT1.1		##
DCP10 на PWT1.1+		##
DCP10 на PWT2.1		##
PWT1.1 на PWT2.1		##
PWT1.1+ на PWT2.1		##

до 65 кВА	раз	18 000
до 110 кВА	раз	25 000
до 165 кВА	раз	30 000
до 275 кВА	раз	40 000
до 500 кВА	раз	50 000
до 900 кВА	раз	80 000
до 1500 кВА	раз	110 000
до 2200 кВА	раз	140 000

(812) 380-85-00
8-921-334-40-43
8-800-200-20-66
e-mail: mironenko@nwc-em.ru